



Hadice a koncovky



DAYCO

Parker

GOOD YEAR

Speciální hadice používaná pro vedení chladiva klimatizací automobilů autobusů, stavebních a zemědělských strojů i jiných. Hadice je určena pro práci s chladivem R12 a R134a, není však určena pro chladivo R22. Vyznačuje se vysokou pevností a pružností. Vnitřní nylonová vrstva redukuje na minimum propustnost hadice dle specifikace SAE J2064. Provozní tlak hadice je 3,4 MPa. Tlak pro roztržení 13,7 MPa. Spolehlivě pracuje v rozmezí teplot od -40°C až 125°C. Hadice jsou dodávány v osmi velikostech, vzájemně rozdílných svými průměry.



Univerzální hadice - STANDARDNÍ PRŮŘEZ

DN8	DN10	DN13	DN16
19,1 mm	23,0 mm	25,4 mm	27,8 mm
5/16" - 7,94 mm	13/32" - 10,32 mm	1/2" - 12,7 mm	5/8" - 15,9 mm
81.96001	81.96002	81.96003	81.96004

Univerzální hadice - REDUKOVANÝ PRŮŘEZ

DN8	DN10	DN13	DN16
14,7 mm	17,3 mm	19,4 mm	23,6 mm
5/16" - 7,94 mm	13/32" - 10,32 mm	1/2" - 12,7 mm	5/8" - 15,9 mm
81.96005	81.96006	81.96007	81.96008

Základní data

Velikost		Katalogové č.	Minimální rádius (mm)	Hmotnost (kg/m)
Standardní průřez	DN8	81.96001	100	0,201
	DN10	81.96002	120	0,243
	DN13	81.96003	140	0,385
	DN16	81.96004	165	0,524
Redukovaný průřez	DN8	81.96005	60	0,155
	DN10	81.96006	70	0,187
	DN13	81.96007	95	0,296
	DN16	81.96008	110	0,403



Hadice a koncovky



ROZMĚRY KONCOVEK

O - KROUŽEK, SAMICE

DN8	DN10	DN13	DN16
3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm	5/8" - 15,8 mm	3/4" - 19 mm
Závit 5/8"-18 UNF	Závit 3/4" - 18 UNF	Závit 7/8" - 18 UNF	Závit 1 1/16" - 16 UNF

O - KROUŽEK, SAMEC










DN8	DN10	DN13	DN16
3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm	5/8" - 15,8 mm	3/4" - 19 mm
Závit 5/8"-18 UNF	Závit 3/4" - 18 UNF	Závit 7/8" - 18 UNF	Závit 1 1/16" - 16 UNF

VLOŽENÝ O - KROUŽEK, SAMEC


DN8	DN10	DN13	DN16
3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm	5/8" - 15,8 mm	3/4" - 19 mm
Závit 5/8"-18 UNF	Závit 3/4" - 18 UNF	Závit 7/8" - 18 UNF	Závit 1 1/16" - 16 UNF

	Hadice a koncovky	
---	-------------------	---

O-KROUŽEK, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE





	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice
SAMICE - PŘÍMÁ 	81.96021	81.96085	DN8	DN8
	81.96022	81.96092	DN10	DN10
	81.96023	81.96097	DN13	DN13
	81.96024	81.96153	DN16	DN16
SAMICE - 45° 	81.96025	81.96087	DN8	DN8
	81.96026	81.96093	DN10	DN10
	81.96027	81.96099	DN13	DN13
	81.96028	81.96154	DN16	DN16
SAMICE - 90° 	81.96029	81.96086	DN8	DN8
	81.96030	81.96089	DN10	DN10
	81.96031	81.96094	DN13	DN13
	81.96032	81.96155	DN16	DN16
SAMEC VLOŽENÝ - PŘÍMÝ 	81.96041	-	DN8	DN8
	81.96042	-	DN10	DN10
	81.96043	-	DN13	DN13
	81.96044	-	DN16	DN16
SAMEC VLOŽENÝ - 45° 	81.96045	-	DN8	DN8
	81.96046	-	DN10	DN10
	81.96047	-	DN13	DN13
	81.96156	-	DN16	DN16
SAMEC VLOŽENÝ - 90° 	81.96048	-	DN8	DN8
	81.96049	-	DN10	DN10
	81.96050	-	DN13	DN13
	81.96157	-	DN16	DN16
SAMEC - PŘÍMÝ 	81.96009	-	DN8	DN8
	81.96010	-	DN10	DN10
	81.96011	-	DN13	DN13
	81.96012	-	DN16	DN16
SAMEC - 45° 	81.96013	-	DN8	DN8
	81.96014	-	DN10	DN10
	81.96015	-	DN13	DN13
	81.96016	-	DN16	DN16
SAMEC - 90° 	81.96017	-	DN8	DN8
	81.96018	-	DN10	DN10
	81.96019	-	DN13	DN13
	81.96020	-	DN16	DN16

NAVAŘOVACÍ, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE


	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice
HLINÍKOVÁ 	81.96158	-	DN8	DN8
	81.96159	-	DN10	DN10
	81.96160	-	DN13	DN13
	81.96161	-	DN16	DN16
OCELOVÁ 	81.96192	-	DN8	DN8
	81.96193	-	DN10	DN10
	81.96194	-	DN13	DN13
	81.96195	-	DN16	DN16

Hadice a koncovky


SPOJKA, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Hadice	
PŘÍMÁ 	81.96033	81.96088	DN8	DN8
	81.96034	81.96132	DN10	DN10
	81.96035	81.96095	DN13	DN13
	81.96036	81.96135	DN16	DN16
90° 	81.96037	-	DN8	DN8
	81.96038	-	DN10	DN10
	81.96039	-	DN13	DN13
	81.96040	-	DN16	DN16
T-KUS 	81.96055	-	DN8	
	81.96056	-	DN10	
	81.96057	-	DN13	
	81.96058	-	DN16	
STUPŇOVANÁ 	81.96059	-	DN8	DN10
	81.96060	-	DN10	DN13
	81.96061	-	DN13	DN16


SPOJKA, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE, OCELOVÁ

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Hadice	
	81.96260	-	DN8	
	81.96246	-	DN10	
	81.96247	-	DN13	
	81.96248	-	DN16	

TUBE-O 1"-14 ZÁVIT, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE







	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice	
	PŘÍMÁ	-	81.96133	1"-14	DN10
		-	81.96134	1"-14	DN13
	45°	-	81.96091	1"-14	DN10
		-	81.96098	1"-14	DN13
		-	81.96090	1"-14	DN10
		-	81.96096	1"-14	DN13

KLOBOUČEK KONCOVKY, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE


	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Hadice	
	81.96051	-	DN8	
	81.96052	-	DN10	
	81.96053	-	DN13	
	81.96054	-	DN16	

Hadice a koncovky


SPRINGLOCK, STANDARDNÍ VELIKOST HADICE

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice
SAMICE - PŘÍMÁ 	81.96066	-	DN8	DN8
	81.96067	-	DN10	DN10
	81.96068	-	DN13	DN13
	81.96069	-	DN16	DN16
SAMICE - 45° 	81.96070	-	DN8	DN8
	81.96071	-	DN10	DN10
	81.96072	-	DN13	DN13
	81.96073	-	DN16	DN16
SAMICE - 90° 	81.96074	-	DN8	DN8
	81.96075	-	DN10	DN10
	81.96076	-	DN13	DN13
	81.96077	-	DN16	DN16
SAMEC - PŘÍMÝ 	81.96078	-	DN8	DN8
	81.96079	-	DN10	DN10
	81.96080	-	DN13	DN13
	81.96081	-	DN16	DN16
SAMEC - 45° 	81.96082	-	DN8	DN8
	81.96083	-	DN10	DN10
		-	DN13	DN13
	81.96084	-	DN16	DN16
SAMEC - 90° 	81.96062	-	DN8	DN8
	81.96063	-	DN10	DN10
	81.96064	-	DN13	DN13
	81.96065	-	DN16	DN16


SPRINGLOCK SPOJENÍ HADIC




POSTUP ROZPOJENÍ SPRINGLOCK KONCOVKY




Nasadte přípravek na spojku SPRINGLOCK a uzavřete jej.



Tlačte přípravek ve směru šipky, proti pružině.



Působením vnitřního tvarování přípravku dojde k roztažení pružiny. Tahem koncovky rozpojte. Spoj neohýbejte.












Otevřete přípravek a sundejte jej.



Hadice a koncovky



O-KROUŽEK, REDUKOVANÁ VELIKOST HADICE




	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice
SAMICE - PŘÍMÁ 	81.96104	81.96108	DN8	DN8
	81.96105	81.96109	DN10	DN10
	81.96106	81.96110	DN13	DN13
	81.96107	81.96249	DN16	DN16
SAMICE - 45° 	81.96111	81.96162	DN8	DN8
	81.96112	81.96163	DN10	DN10
	81.96113	81.96164	DN13	DN13
	81.96114	81.96165	DN16	DN16
SAMICE - 90° 	81.96115	81.96119	DN8	DN8
	81.96116	81.96120	DN10	DN10
	81.96117	81.96121	DN13	DN13
	81.96118	81.96166	DN16	DN16
SAMEC VLOŽENÝ - PŘÍMÝ 	81.96172	-	DN8	DN8
	81.96173	-	DN10	DN10
	81.96174	-	DN13	DN13
	81.96175	-	DN16	DN16
SAMEC VLOŽENÝ - 45° 	81.96176	-	DN8	DN8
	81.96177	-	DN10	DN10
	81.96178	-	DN13	DN13
	81.96179	-	DN16	DN16
SAMEC VLOŽENÝ - 90° 	81.96180	-	DN8	DN8
	81.96181	-	DN10	DN10
	81.96182	-	DN13	DN13
	81.96183	-	DN16	DN16
SAMEC - PŘÍMÝ 	81.96122	-	DN8	DN8
	81.96123	-	DN10	DN10
	81.96124	-	DN13	DN13
	81.96167	-	DN16	DN16
SAMEC - 45° 	81.96216	-	DN8	DN8
	81.96168	-	DN10	DN10
	81.96169	-	DN13	DN13
	81.96170	-	DN16	DN16
SAMEC - 90° 	81.96125	-	DN8	DN8
	81.96126	-	DN10	DN10
	81.96127	-	DN13	DN13
	81.96171	-	DN16	DN16

NAVAŘOVACÍ, REDUKOVANÁ VELIKOST HADICE

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice
HLINÍKOVÁ 	81.96188	-	DN8	DN8
	81.96189	-	DN10	DN10
	81.96190	-	DN13	DN13
	81.96191	-	DN16	DN16
OCELOVÁ 	81.96261	-	DN8	DN8
	81.96262	-	DN10	DN10
	81.96263	-	DN13	DN13
	81.96264	-	DN16	DN16

Hadice a koncovky


SPOJKA, REDUKOVANÁ VELIKOST HADICE

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Hadice	
			DN8	DN10
PŘÍMÁ 	81.96128	81.96184	DN8	DN8
	81.96129	81.96185	DN10	DN10
	81.96130	81.96186	DN13	DN13
	81.96131	81.96187	DN16	DN16
T-KUS 	81.96100	-	DN8	
	81.96103	-	DN10	
	81.96101	-	DN13	
	81.96102	-	DN16	
STUPŇOVANÁ 	81.96230	-	DN8	DN10
	81.96231	-	DN10	DN13
	81.96232	-	DN13	DN16

STUPŇOVANÉ O-KROUŽEK, REDUKOVANÁ VELIKOST HADICE

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Závit	Hadice
				DN8
SAMICE - PŘÍMÁ	81.96250	-	DN8	DN10
	81.96224	-	DN10	DN13
	81.96251	-	DN10	DN8
	81.96225	81.96233	DN13	DN16
SAMICE - 45°	81.96226	-	DN10	DN13
	81.96227	81.96234	DN13	DN16
SAMICE - 90°	81.96241	-	DN8	DN10
	81.96242	-	DN10	DN8
	81.96228	-	DN10	DN13
	81.96229	81.96235	DN13	DN16

KLOBOUČEK KONCOVKY, REDUKOVANÁ VELIKOST HADICE

	Katalogové č.	Katalogové č. s R134a ventilem	Hadice
			DN8
	81.96142	-	DN8
	81.96143	-	DN10
	81.96144	-	DN13
	81.96145	-	DN16

UTAHOVACÍ MOMENTY PRO ZÁVITY KONCOVEK S O-KROUŽKEM

Velikost	Závit	Utahovací moment (N.m)
DN8	5/8" - 18 UNF	15 - 17
DN10	3/4" - 16 UNF	20 - 27
DN13	7/8" - 14 UNF	28 - 36
DN16	1 1/16" - 14 UNF	38 - 44

